

M. MENICHETTI e M. MODUGNO (\*)

## Fibrati topologici con fibra strutturata (\*\*)

### 0 - Fibrati topologici

Richiamiamo, innanzitutto, alcune nozioni sui fibrati topologici.

**0.1** - Definizione. Dicesi *fibrato topologico (localmente banale)* ogni tripla  $\eta \equiv (E, \pi, B)$ , dove  $E$  e  $B$  sono spazi topologici e  $\pi: E \rightarrow B$  è un'applicazione continua e suriettiva, i quali verificano la seguente condizione

F.T. Esistono (a) un ricoprimento aperto  $\{U_i\}_{i \in I}$  di  $B$ , (b) uno spazio topologico  $F$ , (c) una famiglia di omeomorfismi  $\{\Phi_i: \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times F\}_{i \in I}$ , tali che (α)  $\forall i \in I$ , il seguente diagramma sia commutativo

$$\begin{array}{ccc} & \Phi_i & \\ & \nearrow & \\ \pi^{-1}(U_i) & \rightarrow & U_i \times F \\ & \searrow \pi & \swarrow \pi^1 \\ & U_i & \end{array}$$

$E$  è « lo spazio totale »;  $B$  è « la base »,  $\pi$  è « la proiezione »;  $\pi^{-1}(b)$  è « la fibra » su  $b \in B$ ;  $F$  è « una fibra tipo »; ogni aperto  $U$ , tale che  $\pi^{-1}(U)$  è omeomorfo

---

(\*) Indirizzo: Istituto di Matematica Applicata, Facoltà di Ingegneria, Università, Via S. Marta 3, 50100 Firenze, Italy.

(\*\*) Lavoro eseguito nell'ambito del G.N.F.M. (C.N.R.). — Ricevuto: 4-VI-1980.

a  $U \times F$ , è « semplice »;  $(U_i, \Phi_i)$  è « una carta »;  $\{(U_i, \Phi_i)\}_{i \in I}$  è « un atlante »; se  $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ , allora l'applicazione

$\Phi_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{Omeo}(F)$ , data da  $\Phi_{ji}(b)(f) \equiv \pi^2(\Phi_j \circ \Phi_i^{-1})(b, f)$ ,  
è « un cambiamento di carta ».

**0.2** – La famiglia dei cambiamenti di carta gode delle seguenti proprietà

**Proposizione.** Sia  $\eta \equiv (E, \pi, B)$  un fibrato topologico. Sia  $\{(U_i, \Phi_i)\}_{i \in I}$  un atlante ed  $F$  la relativa fibra tipo. Allora i cambiamenti di carta

$$\Phi_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{Omeo}(F)$$

sono applicazioni continue (la topologia di  $\text{Omeo}(F)$  è quella compatti-aperti) e valgono le seguenti proprietà <sup>(1)</sup>

$$(a) \Phi_{kj} \circ \Phi_{ji} = \Phi_{ki} \text{ su } U_i \cap U_j \cap U_k, \quad (b) \Phi_{ii} = id_F \text{ su } U_i.$$

La famiglia  $\{(U_i, \Phi_{hk})\}_{i \in I, (h,k) \in I \times I}$  si dice *il cociclo* relativo all'atlante  $\{(U_i, \Phi_i)\}_{i \in I}$ .

**0.3** – **Definizione.** Siano  $\eta \equiv (E, \pi, B)$  ed  $\eta' \equiv (E', \pi', B')$  due fibrati topologici. Dicesi *omomorfismo di  $\eta$  in  $\eta'$*  ogni applicazione continua  $H: E \rightarrow E'$  che soddisfa alle seguenti condizioni:

(a)  $H$  manda fibre in fibre, ossia esiste  $h: B \rightarrow B'$  tale che  $\pi' \circ H = h \circ \pi$  (se tale  $h$  esiste è unica).

(b)  $\forall b \in B$  l'applicazione indotta  $H_b: \pi^{-1}(b) \rightarrow \pi'^{-1}(h(b))$  è continua. Si vede che  $h: B \rightarrow B'$  risulta continua.

Siano  $\{U_i, \Phi_i\}_{i \in I}$  e  $\{U'_i, \Phi'_i\}_{i \in I'}$  atlanti di  $\eta$  ed  $\eta'$  rispettivamente.

Se  $U_i \cap h^{-1}(U'_j) \neq \emptyset$ , allora l'applicazione

$$H_{ji}: U_i \cap h^{-1}(U'_j) \rightarrow C(F, F'), \quad \text{data da } H_{ji}(b)(f) \equiv \pi^2(\Phi'_j \circ H \circ \Phi_i^{-1})(b, f),$$

è detta *l'espressione locale dell'omomorfismo*, relativa a  $U_i \cap h^{-1}(U'_j)$ .

**0.4** – La famiglia delle espressioni locali di un omomorfismo gode delle seguenti proprietà.

<sup>(1)</sup> Il simbolo «  $\circ$  » denota la composizione nello spazio funzionale, per applicazioni a valori in tale spazio.

**Proposizione.** Siano  $\eta \equiv (E, \pi, B)$  ed  $\eta' \equiv (E', \pi', B')$  due fibrati topologici e siano  $\{U_i, \Phi_{ij}\}_{i \in I}$  ed  $F, \{(U'_i, \Phi'_i)\}_{i \in I'}$  ed  $F'$  due atlanti e le relative fibre tipo di  $\eta$  ed  $\eta'$  rispettivamente. Sia  $H: E \rightarrow E'$  un omomorfismo.

Allora le espressioni locali

$$H_{ji}: U_i \cap h^{-1}(U'_j) \rightarrow C(F, F')$$

sono applicazioni continue (la topologia di  $C(F, F')$  è quella compatti-aperti) e valgono le seguenti proprietà

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & (\Phi'_{ij} \circ h) \circ H_{jk} = H_{ik} \quad \text{su } U_k \cap h^{-1}(U'_j \cap U'_i), \\ \text{(b)} \quad & H_{ij} \circ \Phi_{jk} = H_{ik} \quad \text{su } U_j \cap U_k \cap h^{-1}(U'_i). \end{aligned}$$

### 1 - Fibrati topologici con fibra strutturata

**1.1** - Sia  $\mathcal{F}$  una sottocategoria della categoria degli spazi topologici. La categoria massimale generata da  $\mathcal{F}$  è la categoria  $\overline{\mathcal{F}}$  così definita:

- ( $\alpha$ ) gli oggetti di  $\overline{\mathcal{F}}$  sono le coppie  $\xi \equiv (X, \{s_{ij}\}_{i \in I})$ , dove
- (a)  $X$  è un insieme,
  - (b)  $s_i$  è una biiezione,  $s_i: X \rightarrow F_i$ , con  $F_i \in \text{Ogg } \mathcal{F}$ ,
  - (c)  $s_j \circ s_i^{-1}: F_i \rightarrow F_j$  è un isomorfismo di  $\mathcal{F}$ ,  $\forall i, j \in I$ ,
  - (d) se  $s_k: X \rightarrow F_k$ , con  $F_k \in \text{Ogg } \mathcal{F}$  è una biiezione, tale che  $s_k \circ s_i^{-1}: F_i \rightarrow F_k$ , con  $i \in I$ , è un isomorfismo, allora  $k \in I$ ,
- ( $\beta$ ) gli omomorfismi di  $\overline{\mathcal{F}}$  sono

$$\text{Hom}(\xi, \xi') \equiv \{s'^{-1} \circ f \circ s_i: X \rightarrow X' \mid i \in I, i' \in I', f \in \text{Hom}(F_i, F')\}.$$

Osserviamo anche che una famiglia  $\{s_{ij}\}_{i \in I}$  che soddisfa alla proprietà (a), (b) e (c) è estendibile in un sol modo ad una che gode anche della proprietà (d)

La categoria  $\overline{\mathcal{F}}$  risulta essere in modo naturale una sottocategoria della categoria degli spazi topologici. Pertanto  $\text{Hom}(F, F')$  risulta un sottospazio topologico di  $C(F, F')$  ed  $\text{Aut}(F)$  risulta un sottospazio topologico di  $\text{Hom}(F, F)$ .

**Definizione.** Sia  $\mathcal{F}$  una sottocategoria della categoria degli spazi topologici. Si dice che  $\mathcal{F}$  è una *categoria di struttura* se  $\mathcal{F}$  coincide con  $\overline{\mathcal{F}}$ , identificando ogni oggetto  $X$  di  $\mathcal{F}$  con la coppia  $(X, \{s_{ij}\}_{i \in I})$ , dove  $s_i$  sono gli isomorfismi  $X \rightarrow F_i$ .

Sia ora  $\mathcal{F}$  una categoria i cui oggetti sono *tutti* gli spazi topologici con certe operazioni continue i quali godono di certe proprietà ed i cui morfismi sono *tutte* le applicazioni continue che conservano le operazioni. Allora possiamo considerare  $\mathcal{F}$ , in modo naturale, come una categoria di struttura, in quanto possiamo ricostruire univocamente le operazioni, per mezzo delle biiezioni.

Sia dunque  $\mathcal{F}$  una categoria di struttura data.

**1.2 - Definizione.** Si dice *fibrato topologico (localmente banale)* con struttura nella categoria  $\mathcal{F}$  ogni quaterna  $\eta \equiv (E, \pi, B, J)$ , dove  $E$  e  $B$  sono spazi topologici,  $\pi: E \rightarrow B$  è un'applicazione continua e suriettiva e  $J$  è una applicazione  $J: B \rightarrow \text{Ogg } \mathcal{F}$  (mediante la quale identifichiamo  $\pi^{-1}(b)$  con  $J(b)$ ,  $\forall b \in B$ ), i quali verificano la seguente condizione

F.T.S. Esistono (a) un ricoprimento aperto  $\{U_i\}_{i \in I}$  di  $B$ ,

(b) un oggetto  $F$  di  $\mathcal{F}$ ,

(c) una famiglia di omeomorfismi  $\{\Phi_i: \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times F\}_{i \in I}$ ,

tali che

( $\alpha$ )  $\forall i \in I, \pi \circ \Phi_i = \pi$ ,

( $\beta$ )  $\forall i \in I, b \in U_i$  l'applicazione indotta  $\Phi_{ib}: \pi^{-1}(b) \rightarrow F$  sia un isomorfismo.

In particolare un fibrato topologico con struttura in  $\mathcal{F}$  è un fibrato topologico.

Osserviamo però, che un fibrato topologico con struttura in  $\mathcal{F}$  non è semplicemente un fibrato topologico, con assegnata la categoria  $\mathcal{F}$ , ma l'appartenenza di ciascuna fibra alla categoria va esplicitamente specificata. Si noti che in un fibrato topologico a fibra strutturata i cambiamenti carta hanno valori in  $\text{Aut}(F)$ .

## 2 - Omomorfismi di fibrati con fibra strutturata

**2.1 - Definizione.** Siano  $\eta \equiv (E, \pi, B, J)$  ed  $\eta' \equiv (E', \pi', B', J')$  due fibrati topologici con struttura in  $\mathcal{F}$ .

Dicesi « *omomorfismo di  $\eta$  in  $\eta'$*  » ogni applicazione continua  $H: E \rightarrow E'$ , che soddisfa alle seguenti condizioni

(a)  $H$  manda fibre in fibre, ossia esiste  $h: B \rightarrow B'$  tale che  $\pi' \circ H = h \circ \pi$  (se tale  $h$  esiste è unica),

(b)  $\forall b \in B$  l'applicazione indotta  $H_b: \pi^{-1}(b) \rightarrow \pi'^{-1}(h(b))$ , è un omomorfismo di  $\mathcal{F}$ .

In particolare, un omomorfismo di fibrati topologici con struttura in  $\mathcal{F}$  è un omomorfismo di fibrati topologici.

L'insieme dei fibrati topologici con struttura in  $\mathcal{F}$  forma una categoria.

Si noti che, per gli omomorfismi di fibrati topologici a fibra strutturata, le espressioni locali hanno valori in  $\text{Hom}(F, F')$ ,

$$H_{ji}: U_i \cap h^{-1}(U_j) \rightarrow \text{Hom}(F, F').$$

### 3 - Ricostruzione di fibrati e di omomorfismi

**3.1** - Sia  $\mathcal{F}$  una categoria di struttura. Possiamo ricostruire un fibrato con struttura in  $\mathcal{F}$  mediante il suo atlante.

**Proposizione.** Sia  $B$  uno spazio topologico,  $E$  un insieme,  $\pi: E \rightarrow B$  un'applicazione suriettiva,  $\{U_{ij}\}_{i \in I}$  un ricoprimento aperto di  $B$ ,  $F$  un oggetto di  $\mathcal{F}$ ,  $\{\Phi_i: \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times F\}_{i \in I}$  una famiglia di biiezioni, i quali soddisfano alle seguenti condizioni

(a)  $\forall i \in I \quad \pi^1 \circ \Phi_i = \pi,$

(b) se  $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ , l'applicazione  $\Phi_{ji}$  abbia valori in  $\text{Aut}(F)$ , ossia  $\Phi_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{Aut}(F)$ , e l'applicazione indotta  $(U_i \cap U_j) \times F \rightarrow F$  sia continua <sup>(2)</sup>.

Allora esiste in  $E$  un'unica struttura topologica tale che  $\forall i \in I$ ,  $\Phi_i$  sia un omeomorfismo. Per tale topologia  $\pi$  è continua. Inoltre esiste un'applicazione  $J: B \rightarrow \text{Ogg } \mathcal{F}$  tale che  $\eta: (E, \pi, B, J)$  sia un fibrato topologico con struttura in  $\mathcal{F}$ .

**Dim.** L'applicazione  $\Phi_j \circ \Phi_i^{-1}: (U_i \cap U_j) \times F \rightarrow (U_i \cap U_j) \times F$  è un omeomorfismo per la condizione (b). Pertanto esiste un'unica struttura topologica su  $E$  per cui i  $\Phi_i$  siano omeomorfismi.  $\pi$  risulta continua perchè localmente è composizione di applicazioni continue. Infine basta considerare la  $J$  determinata dalla famiglia di biiezioni  $\{\Phi_{ib}: \pi^{-1}(b) \rightarrow F\}_{i \in I} \quad \forall b \in B$ .

**3.2** - Possiamo ricostruire, a meno di isomorfismi, un fibrato con struttura in  $\mathcal{F}$  mediante i suoi cambiamenti di carta.

**Proposizione.** Sia  $B$  uno spazio topologico, sia  $\{U_{ij}\}_{i \in I}$  un ricoprimento

---

<sup>(2)</sup> Se  $F$  è localmente compatto, basta supporre che  $\Phi_{ji}$  sia continua.

aperto di  $B$ , sia  $F$  un oggetto di  $\mathcal{F}$  e, se  $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ , siano

$$\Phi_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{Aut}(F)$$

delle applicazioni tali che le applicazioni indotte  $(U_i \cap U_j) \times F \rightarrow F$  siano continue <sup>(3)</sup> e

$$(a) \Phi_{kj} \circ \Phi_{ji} = \Phi_{ki}, \quad (b) \Phi_{ii} = id_F.$$

Allora esiste un fibrato topologico  $\eta \equiv (E, \pi, B, J)$  di fibra tipo  $F$ , con struttura in  $\mathcal{F}$ , definito a meno di isomorfismi, per il quale le  $\Phi_{ji}$  siano i cambiamenti di carta.

Dim. Come spazio totale basta considerare  $E \equiv \bigcup_{i \in I} U_i \times F / \sim$ , dove la relazione di equivalenza  $\sim$  è definita da

$$(i, b, f) \sim (j, b', f') \Leftrightarrow b = b', \quad \Phi_{ji}(b)(f) = f'.$$

$E$  è uno spazio topologico e  $\pi$ , definito da  $\pi([i, b, f]) \equiv b$ , è continua e suriettiva. La famiglia di applicazioni

$$\{\Phi_i: \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times F\}_{i \in I}, \quad \text{data da} \quad \{\Phi_i: [i, b, f] \rightarrow (b, f)\}_{i \in I}$$

costituisce un atlante, di cui  $\Phi_{ji}$  sono i cambiamenti di carta.

Si vede infine che se  $\eta'$  è un fibrato che soddisfa alle condizioni richieste, allora esiste un isomorfismo  $\eta \rightarrow \eta'$ .

**3.3** – Possiamo ricostruire un omomorfismo di fibrati a struttura in  $\mathcal{F}$  mediante le espressioni locali.

**Proposizione.** Siano  $\eta \equiv (E, \pi, B, J)$  ed  $\eta' \equiv (E', \pi', B', J')$  due fibrati a struttura in  $\mathcal{F}$  di fibra tipo  $F$  ed  $F'$  rispettivamente e siano  $\{(U_i, \Phi_i)\}_{i \in I}$  ed  $\{(U'_j, \Phi'_j)\}_{j \in I'}$  due atlanti di  $\eta$  ed  $\eta'$ , rispettivamente. Sia  $h: B \rightarrow B'$  un'applicazione continua e, se  $U_i \cap h^{-1}(U'_j) \neq \emptyset$ , siano  $H_{ji}: U_i \cap h^{-1}(U'_j) \rightarrow C(F, F')$  applicazioni tali che le applicazioni indotte  $(U_i \cap h^{-1}(U'_j)) \times F \rightarrow F'$  siano continue <sup>(4)</sup> e

$$(a) H_{kj} \circ \Phi_{ji} = H_{ki}, \quad (b) (\Phi_{kj} \circ h) \circ H_{ji} = H_{ki}.$$

<sup>(3)</sup> Se  $F$  è localmente compatto, basta supporre che  $\Phi_{ji}$  sia continua.

<sup>(4)</sup> Se  $F$  è localmente compatto, basta supporre che  $H_{ji}$  sia continua.

Allora esiste un unico omomorfismo  $H: E \rightarrow E'$  sopra ad  $h$  per il quale le  $H_{ji}$  siano le espressioni locali.

Dim. L'applicazione

$$H: E \rightarrow E', \quad \text{data da } H: e \rightarrow \Phi_j^{-1}(h(\pi(e)), H_{ji}(\pi(e))(\pi^2(\Phi_i(e)))) ,$$

la quale risulta indipendente dalla scelta delle carte, è un omomorfismo.

Si verifica poi che tale  $H$  è unica.

#### 4 - Fibrati vettoriali

Un primo esempio di fibrati con struttura è dato da quelli vettoriali.

Gli spazi vettoriali topologici costituiscono una categoria di struttura.

Gli spazi vettoriali (topologici) a dimensione finita, o a dimensione  $n$  fissata, costituiscono pure una categoria di struttura.

**4.1 - Definizione.** Dicesi *fibrato vettoriale topologico (localmente banale)* ogni fibrato topologico  $(E, \pi, B, J)$  con struttura nella categoria  $\mathcal{F}$  degli spazi vettoriali topologici.

#### 5 - Fibrati principali

Un secondo esempio di fibrati con struttura è data da quelli principali. Premettiamo la definizione di spazio affine di un gruppo e di omomorfismo di spazi affini.

**5.1 - Definizione.** Sia  $\bar{G}$  un gruppo topologico. Si dice *spazio affine sinistro (destro)* di  $\bar{G}$  ogni terna  $A \equiv (G, \bar{G}, \tau)$ , dove  $G$  è uno spazio topologico e  $\tau: G \times \bar{G} \rightarrow G$  è un'applicazione continua, i quali soddisfano alle seguenti condizioni

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \tau_g \circ \tau_{g'} &= \tau_{gg'} \quad (\tau_g \circ \tau_{g'} = \tau_{g'g}) \quad \forall g, g' \in \bar{G}, & \text{(b)} \quad \tau_1 &= id_G; \\ \text{(c)} \quad q \in G, \tau(g, q) &= q \Rightarrow g = 1, & \text{(d)} \quad \exists q \in G &\text{ per cui } \tau_q(\bar{G}) = G. \end{aligned}$$

**5.2 - Definizione.** Siano  $A \equiv (G, \bar{G}, \tau)$  ed  $A' \equiv (G', \bar{G}', \tau')$  due spazi affini sinistri (destri). Si dice *omomorfismo di  $A$  in  $A'$*  ogni applicazione  $f: G \rightarrow G'$  tale che esista un'applicazione (detta *la derivata*)  $Df \in \text{Hom}(\bar{G}, \bar{G}')$ , per cui  $f(\tau(q, g)) = \tau'(f(q), Df(g)) \quad \forall (q, g) \in G \times \bar{G}$ .

Se  $Df$  esiste, allora essa è unica. Inoltre ogni omomorfismo  $f$  risulta essere un'applicazione continua.

Gli spazi affini sinistri (destri) costituiscono una categoria di struttura. Gli spazi affini sinistri (destri), relativi ad un gruppo topologico fissato, costituiscono una categoria di struttura.

Osserviamo che vale la regola della catena per le derivate. Esiste dunque un funtore covariante dalla categoria degli spazi affini (sinistri o destri) a quella dei gruppi topologici che associa ad ogni spazio affine  $G$  il gruppo  $\bar{G}$  e ad ogni morfismo  $f$  la sua derivata  $Df$ .

Sia dunque  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$  la categoria degli spazi affini sinistri (destri) relativi ad un gruppo topologico  $\bar{G}$ .

**5.3 - Definizione.** Dicesi *fibrato principale topologico sinistro (destro) (localmente banale)*, di gruppo strutturale  $\bar{G}$ , ogni fibrato topologico  $\mu \equiv (P, \alpha, B, Y)$  con struttura nella categoria  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$  degli spazi affini sinistri (destri) di  $\bar{G}$ .

Si noti che  $\mu$  ha struttura anche nella categoria degli spazi affini sinistri (destri).

**5.4 - Proposizione.** Sia  $\mu \equiv (P, \alpha, B, Y)$  un fibrato principale sinistro (destro), di gruppo strutturale  $\bar{G}$ .

Allora ogni elemento  $g \in \bar{G}$  determina un automorfismo di  $\mu$  su  $B$

$$T_g: P \rightarrow P \quad \text{dato da} \quad T_g: p \rightarrow \tau_{\alpha(p)}(g, p),$$

dove  $\tau_{\alpha(p)}$  è la traslazione relativa alla fibra  $\alpha^{-1}(\alpha(p))$ .

Pertanto  $\bar{G}$  opera su  $P$  a sinistra (destra) fedelmente ed effettivamente (e transitivamente su ciascuna fibra), tramite l'applicazione indotta  $T: \bar{G} \times P \rightarrow P$ .

## 6 - Fibrati associati ad un fibrato principale

**6.1 -** Sia  $\mathcal{F}$  una categoria di struttura; sia  $\bar{G}$  un gruppo topologico e sia  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$  la categoria degli spazi affini destri di  $\bar{G}$ .

**Osservazione.** Se  $\bar{G}$  opera a sinistra su uno spazio topologico  $F$ , mediante l'applicazione  $\sigma: \bar{G} \times F \rightarrow F$ , allora  $\bar{G}$  opera a destra su  $F$  mediante l'applicazione continua

$$\sigma: \bar{G} \times F \rightarrow F, \quad \text{data da} \quad \sigma': (g, f) \rightarrow \sigma(g^{-1}, f).$$



**6.2 - Proposizione.** Sia  $\mu \equiv (P, \alpha, B, Y)$  un fibrato principale topologico destro di gruppo strutturale  $\bar{G}$ .

Sia  $F$  un oggetto di  $\mathcal{F}$ , sul quale  $\bar{G}$  opera a sinistra, mediante l'applicazione

$$\sigma: \bar{G} \times F \rightarrow F, \quad \text{tale che} \quad \sigma_g \in \text{Aut}(F), \quad \forall g \in \bar{G}.$$

(a) Sia  $Q \equiv P \times F / \bar{G}$  lo spazio topologico quoziente relativo alla relazione di equivalenza indotta dalle orbite di  $\bar{G}$  il quale opera a destra su  $P \times F$  mediante l'applicazione continua  $T \times \sigma': P \times F \rightarrow P \times F$ .

(b)  $\tilde{\alpha}: P \times F \rightarrow Q$  la proiezione canonica. Sia  $\tilde{\pi}: Q \rightarrow B$  l'unica applicazione tale che  $\alpha \circ \pi^1 = \tilde{\pi} \circ \tilde{\alpha}$ .

(c) Sia  $C: P \rightarrow \text{Ogg } \mathcal{F}$  l'applicazione costante  $C: p \rightarrow F$ . Sia  $\tilde{Y}: Q \rightarrow \text{Ogg } \mathcal{F}_{\bar{G}}$  l'applicazione indotta dalla famiglia di biiezioni

$$\{t_{q,f}: \tilde{\alpha}^{-1}(q) \rightarrow \alpha^{-1}(\tilde{\pi}(q))\}_{q \in Q, f \in \pi^2(\alpha^{-1}(q))} \quad \text{date da } \{t_{q,f}: (p, f) \rightarrow p\}.$$

Sia  $\tilde{J}: B \rightarrow \text{Ogg } \mathcal{F}$  l'applicazione indotta dalla famiglia di biiezioni

$$\{s_{b,p}: \tilde{\pi}^{-1}(b) \rightarrow F\}_{p \in \alpha^{-1}(b)} \quad \text{date da } \{s_{b,p}: [p, f] \rightarrow f\}_{p \in \alpha^{-1}(b)}.$$

(d) Allora

$\varphi \equiv (P \times F, \pi^1, P, C)$  è un fibrato topologico con struttura in  $\mathcal{F}$ , di fibra tipo  $F$ ,  $\nu \equiv (P \times F, \alpha, Q, Y)$  è un fibrato (principale destro) topologico con struttura in  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$ ,  $\psi \equiv (Q, \tilde{\pi}, B, \tilde{J})$  è un fibrato topologico con struttura in  $\mathcal{F}$ .

(e) Inoltre  $\pi^1$  è un omomorfismo di  $\nu$  in  $\mu$ , su  $\tilde{\pi}$ ;  $\tilde{\pi}$  è un omomorfismo di  $\varphi$  in  $\psi$ , su  $\pi$ .

Tale risultato suggerisce la seguente definizione.

**6.3 - Definizione.** Sia  $\mu \equiv (P, \pi, B, Y)$  un fibrato principale topologico destro di gruppo strutturale  $\bar{G}$ . Sia  $F$  un oggetto di  $\mathcal{F}$ . Si dice *fibrato topologico, di fibra di tipo  $F$ , associato a  $\mu$*  ogni coppia  $(\psi, \tilde{\alpha})$ , dove  $\psi \equiv (Q, \tilde{\pi}, B, \tilde{J})$  è un fibrato topologico con struttura in  $\mathcal{F}$ , di fibra tipo  $F$  e  $\alpha: P \times F \rightarrow Q$  è un'applicazione continua, tali che  $\alpha \circ \pi^1 = \tilde{\pi} \circ \tilde{\alpha}$ .

## 7 - Relazione tra fibrati associati e ricostruzione di fibrati

Sia  $\mathcal{F}$  una categoria di struttura. Sia  $F$  un oggetto di  $\mathcal{F}$  e supponiamo che  $\bar{G} \equiv \text{Aut}(F)$  sia un gruppo topologico. Sia poi  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$  la categoria degli spazi affini destri di  $\bar{G}$ .

Si osservi ora che un cociclo a valori in  $\bar{G} \equiv \text{Aut}(F)$ , relativamente alla categoria  $\mathcal{F}$ , è anche un cociclo a valori in  $\text{Aut}(\bar{G})$ , relativamente alla categoria  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$ , in quanto  $\bar{G}$  opera a destra su se stesso. Pertanto, da un tale cociclo si può ricostruire sia un fibrato con struttura in  $\mathcal{F}$ , sia un fibrato (principale) con struttura in  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$ .

**7.1 - Proposizione.** Sia  $B$  uno spazio topologico, sia  $\{U_i\}_{i \in I}$  un ricoprimento aperto di  $B$ , sia  $F$  un oggetto di  $\mathcal{F}$  e, se  $U_i \cap U_j \neq \emptyset$ , siano  $\Phi_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{Aut}(F) \equiv \bar{G}$  delle applicazioni tali che le applicazioni indotte  $(U_i \cap U_j) \times F \rightarrow F$  siano continue <sup>(5)</sup> e

$$(a) \quad \Phi_{kj} \circ \Phi_{ji} = \Phi_{ki}, \quad (b) \quad \Phi_{ii} = id_F.$$

Sia  $\eta \equiv (E, \pi, B, J)$  il fibrato topologico con struttura in  $\mathcal{F}$  ottenuto per ricostruzione e sia  $\eta \equiv (P, \alpha, B, Y)$  il fibrato topologico (principale) con struttura in  $\mathcal{F}_{\bar{G}}$  ottenuto per ricostruzione. Sia  $\nu \equiv (P \times F_{\bar{G}}, \tilde{\pi}, B, \tilde{D})$  il fibrato associato a  $P$ , di fibra di tipo  $F$ .

Allora, l'applicazione

$$P \times F_{\bar{G}} \rightarrow E, \quad \text{data da } [[i, b, g], f] \rightarrow [i, b, g(f)]$$

è ben definita ed è un isomorfismo di  $\nu$  in  $\eta$ .

Dim. L'applicazione  $P \times F_{\bar{G}} \rightarrow E$  è ben definita perchè abbiamo

$$[[i, b, g], f] = [[j, b, \Phi_{ji}(f)g], f] \rightarrow [j, b, \Phi_{ji}(b)(g(f))] = [i, b, g(f)],$$

$$[[i, b, g], f] = [[i, b, gg'], g'^{-1}(f)] \rightarrow [i, b, gg'g'^{-1}(f)] = [i, b, g(f)].$$

La biiezione inversa è data da  $[i, b, f] \rightarrow [[i, b, 1], f]$ , che è pure ben definita, perchè abbiamo

$$\begin{aligned} [i, b, f] &= [j, b, \Phi_{ji}(b)(f)] \rightarrow [[j, b, 1], \Phi_{ji}(b)(f)] = [[j, b, \Phi_{ji}(b)], \Phi_{ji}(b)(f)] \\ &= [[i, b, 1], f]. \end{aligned}$$

Si verifica poi che tali applicazioni sono continue.

---

<sup>(5)</sup> Se  $F$  è localmente compatto, basta supporre che  $\Phi_{ji}$  sia continua.

**Bibliografia**

- [1] N. BOURBAKY: [ $\bullet$ ]<sub>1</sub> *Topologie générale*, Hermann, Paris 1967-1971; [ $\bullet$ ]<sub>2</sub> *Variétés différentiables et analytiques*, fascicule des resultats, Hermann, Paris 1971.
- [2] C. EHERESMANN: [ $\bullet$ ]<sub>1</sub> *Sur la théorie des espaces fibrés - Topologie algébrique*, 3-15. Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique n. 12 (1949); [ $\bullet$ ]<sub>2</sub> *Carégories topologiques I, II, III*, Nederl. Akad. Wetensch. Proc. Sér. A **69** (1966).
- [3] C. GODBILLON, *Géométrie différentielle et Mécanique analytique*, Hermann, Paris 1969.
- [4] D. HUSEMOLLER, *Fibre bundles*, Springer-Verlag, Berlin 1974.
- [5] S. LANG, *Differential manifolds*, Addison W., New York 1972.
- [6] PHAM MAN QUAM, *Introduction à la géometrie des variétés différentiables*, Dunod, Paris 1968.
- [7] N. STENROD, *The topology of fibre bundles*, Princeton Univ. Press, Princeton 1951.

**A b s t r a c t**

*An unified exposition of fiber bundles with structure is given. Vector and principal fiber bundles result as particular cases.*

\* \* \*

